АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ БАЙКАЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14 марта 2024 г. № 117

с. Байкалово

Об установлении публичного сервитута Администрации Байкаловского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 25.10.2001г №137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», рассмотрев ходатайство Администрации Байкаловского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области (ОГРН 1069611000436, ИНН 6611010268), в лице главы Лыжина Дмитрия Владимировича, действующего на основании Устава, Администрация Байкаловского муниципального района Свердловской области.

п о с т а н о в л я е т:

1. Установить публичный сервитут общей площадью 17956кв.м Администрации Байкаловского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области на 49 лет в целях строительства объекта «Строительство системы водоотведения в с.Байкалово» в отношении:

частей земельных участков с кадастровыми номерами: 66:05:0000000:813, 66:05:0000000:818, 66:05:0000000:825, 66:05:0000000:828, 66:05:0000000:838, 66:05:2601001:709, 66:05:2601001:713, 66:05:2601001:716, 66:05:2601002:1351, 66:05:2601002:1356, 66:05:260102:1359, 66:05:2601002:1366, 66:05:2601002:1370, 66:05:2601002:1390

2.Утвердить границы публичного сервитута в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами: 66:05:0000000:813,

66:05:0000000:818, 66:05:0000000:825, 66:05:0000000:828, 66:05:0000000:838, 66:05:2601001:709, 66:05:2601001:713, 66:05:2601001:716, 66:05:2601002:1351. 66:05:2601002:1356, 66:05:260102:1359, 66:05:2601002:1366, 66:05:2601002:1370, 66:05:2601002:1390 (приложение 1).

3. Администрации Байкаловского сельского поселения Байкаловского муниципального района Свердловской области:

3.1. В установленных границах публичного сервитута осуществлять в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации деятельность, для обеспечения которой установлен публичный сервитут, после внесения сведений о публичном сервитуте в Единый государственный реестр недвижимости.

3.2. Привести части земельных участков с кадастровыми номерами: 66:05:0000000:813, 66:05:0000000:818, 66:05:0000000:825, 66:05:0000000:828, 66:05:0000000:838, 66:05:2601001:709, 66:05:2601001:713, 66:05:2601001:716, 66:05:2601002:1351, 66:05:2601002:1356, 66:05:260102:1359, 66:05:2601002:1366, 66:05:2601002:1370, 66:05:2601002:1390 в границах, указанных в п.2 настоящего Постановления, после прекращения действия публичного сервитута в состояние, пригодное для его использования в соответствии с видом разрешенного использования.

4. Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области:

4.1.В установленный законодательством срок направить копию настоящего Постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

4.2.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации Байкаловского муниципального района Свердловской области в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Заместитель Главы Байкаловского муниципального района Свердловской области - начальник отдела экономики и имущества Л.В. Федотова

ОПИСАНИЕ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

Публичный сервитут Улично-дорожная сеть

(наименование объекта, местоположение границ которого описано (далее - объект)

Раздел 1

Сведения об объекте		
№ п/п	Характеристики объекта	Описание характеристик
1	2	3
1	Местоположение объекта	Свердловская область, Байкаловский р-н, Байкалово с
2	Площадь объекта ± величина погрешности определения площади (Р ± ΔР)	17 956 м² ± 28 м²
3	Иные характеристики объекта	Вид объекта реестра границ: Зона с особыми условиями использования территорин Вид объекта по документу: Публичный сервитут Наименование охраняемого объекта: Система водоотведения в с. Байкалово Публичный сервитут на земельные участки с кадастровыми номерами 66:05:0000000:813, 66:05:0000000:818, 66:05:0000000:825, 66:05:0000000:828, 66:05:0000000:838, 66:05:2601001:709, 66:05:2601001:713, 66:05:2601001:716, 66:05:2601002:1351, 66:05:2601002:1356, 66:05:2601002:1359, 66:05:2601002:1366, 66:05:2601002:1370, 66:05:2601002:1390.

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1. Система координат МСК - 66, зона 2					
2. Сведения о характерных точках границ объекта					
Обозначение характерных точек границ	Координаты, м		Метод определения координат характерной точки	Средняя квадратическая погрешность положения характерной точки (Mt), м	Описание обозначения точки на местности (при наличии)
	X	Y			
1	2	3	4	5	6
0:813					
н1	455 657,71	2 362 386,49	Аналитический метод	0,10	—
н2	455 610,65	2 362 405,72		0,10	
3	455 609,45	2 362 401,53		0,10	
4	455 654,69	2 362 379,81		0,10	
н1	455 657,71	2 362 386,49		0,10	
0:818					
н5	456 187,26	2 363 299,34	Аналитический метод	0,10	—
н6	456 173,38	2 363 298,34		0,10	
н7	456 211,48	2 363 253,07		0,10	
н8	456 220,61	2 363 259,64		0,10	
н5	456 187,26	2 363 299,34		0,10	
0:825					
н9	455 818,69	2 362 747,06	Аналитический метод	0,10	—
н10	455 814,82	2 362 759,20		0,10	
11	455 804,51	2 362 761,94		0,10	
12	455 801,73	2 362 751,32		0,10	
н9	455 818,69	2 362 747,06		0,10	
0:828(1)					
12	455 801,73	2 362 751,32	Аналитический метод	0,10	—
11	455 804,51	2 362 761,94		0,10	
н13	455 777,41	2 362 769,62		0,10	
н14	455 779,81	2 362 757,70		0,10	
12	455 801,73	2 362 751,32		0,10	
0:828(2)					
15	455 246,03	2 361 966,36	Аналитический метод	0,10	—
16	455 234,77	2 361 969,99		0,10	
17	455 222,24	2 361 930,24		0,10	
18	455 214,98	2 361 905,38		0,10	
19	455 213,29	2 361 900,57		0,10	
20	455 174,41	2 361 787,76		0,10	
21	455 163,16	2 361 774,02		0,10	
22	455 156,49	2 361 765,67		0,10	
н23	455 030,06	2 361 611,31		0,10	
н24	455 040,27	2 361 604,03		0,10	
25	455 176,70	2 361 773,07		0,10	
26	455 181,41	2 361 778,91		0,10	
27	455 184,45	2 361 782,68		0,10	
15	455 246,03	2 361 966,36		0,10	
0:828(3)					
28	455 246,85	2 361 968,80	Аналитический метод	0,10	—
29	455 249,66	2 361 977,18		0,10	
н30	455 238,50	2 361 980,84		0,10	
31	455 235,59	2 361 972,36		0,10	
28	455 246,85	2 361 968,80		0,10	
0:838(1)					
н32	455 001,56	2 362 435,47	Аналитический метод	0,10	—

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
н33	454 996,07	2 362 415,29	Аналитический метод	0,10	—
н34	454 970,61	2 362 421,09		0,10	
н35	454 978,62	2 362 414,70		0,10	
36	454 987,00	2 362 422,44		0,10	
37	454 993,58	2 362 428,68		0,10	
н32	455 001,56	2 362 435,47		0,10	
0:838(2)					
38	454 538,61	2 362 003,49	Аналитический метод	0,10	—
39	454 540,84	2 362 005,53		0,10	
н40	454 536,58	2 362 010,24		0,10	
41	454 533,87	2 362 007,49		0,10	
38	454 538,61	2 362 003,49		0,10	
0:838(3)					
42	454 535,66	2 362 000,74	Аналитический метод	0,10	—
43	454 530,90	2 362 004,76		0,10	
н44	454 507,48	2 361 984,58		0,10	
н45	454 512,51	2 361 979,58		0,10	
42	454 535,66	2 362 000,74		0,10	
1:709					
н46	455 963,38	2 362 317,25	Аналитический метод	0,10	—
н47	455 958,35	2 362 321,85		0,10	
48	455 949,84	2 362 313,13		0,10	
49	455 947,07	2 362 272,39		0,10	
50	455 918,23	2 362 222,07		0,10	
51	455 926,30	2 362 218,11		0,10	
52	455 953,51	2 362 266,13		0,10	
53	455 956,33	2 362 309,96		0,10	
н16	455 963,38	2 362 317,25		0,10	
1:713(1)					
н54	456 129,31	2 363 312,55	Аналитический метод	0,10	—
н55	456 120,26	2 363 315,49		0,10	
56	456 102,14	2 363 279,56		0,10	
57	456 050,24	2 363 159,61		0,10	
58	456 028,55	2 363 036,54		0,10	
59	455 984,00	2 363 106,48		0,10	
н60	455 973,24	2 363 124,24		0,10	
н61	455 963,17	2 363 125,60		0,10	
62	455 978,26	2 363 100,53		0,10	
63	456 025,79	2 363 077,24		0,10	
н64	456 025,41	2 363 076,66		0,10	
н65	456 034,18	2 363 074,14		0,10	
66	456 058,79	2 363 155,57		0,10	
67	456 111,15	2 363 274,70		0,10	
н54	456 129,31	2 363 312,55		0,10	
1:713(2)					
н68	455 799,35	2 362 379,30	Аналитический метод	0,10	—
н69	455 801,93	2 362 434,35		0,10	
н70	455 788,95	2 362 442,01		0,10	
71	455 790,32	2 362 435,43		0,10	
н72	455 788,81	2 362 386,83		0,10	
н68	455 799,35	2 362 379,30		0,10	
1:716					
н73	455 966,05	2 362 197,53	Аналитический метод	0,10	—
74	455 948,34	2 362 207,26		0,10	
51	455 926,30	2 362 218,11		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
50	455 918,23	2 362 222,07	Аналитический метод	0,10	—
75	455 916,98	2 362 222,80		0,10	
76	455 915,58	2 362 220,21		0,10	
77	455 939,68	2 362 205,75		0,10	
78	455 938,72	2 362 204,04		0,10	
79	455 938,62	2 362 203,86		0,10	
80	455 946,62	2 362 199,25		0,10	
81	455 947,39	2 362 200,51		0,10	
н82	455 962,76	2 362 191,33		0,10	
н73	455 966,05	2 362 197,53		0,10	
2:1351(1)					
22	455 156,49	2 361 765,67	Аналитический метод	0,10	—
21	455 163,16	2 361 774,02		0,10	
н83	455 150,81	2 361 778,22		0,10	
н84	455 144,36	2 361 769,58		0,10	
22	455 156,49	2 361 765,67		0,10	
2:1351(2)					
н85	454 783,79	2 361 994,52	Аналитический метод	0,10	—
86	454 769,98	2 362 007,70		0,10	
87	454 761,89	2 362 015,89		0,10	
н88	454 753,52	2 362 024,25		0,10	
н89	454 745,24	2 362 015,34		0,10	
н90	454 767,45	2 361 993,00		0,10	
н85	454 783,79	2 361 994,52		0,10	
2:1356					
н91	455 005,36	2 362 401,80	Аналитический метод	0,10	—
н92	455 012,51	2 362 407,51		0,10	
37	454 993,58	2 362 428,68		0,10	
36	454 987,00	2 362 422,44		0,10	
н91	455 005,36	2 362 401,80		0,10	
2:1359					
н93	455 180,98	2 361 771,45	Аналитический метод	0,10	—
н94	455 184,17	2 361 777,82		0,10	
26	455 181,41	2 361 778,91		0,10	
25	455 176,70	2 361 773,07		0,10	
н93	455 180,98	2 361 771,45		0,10	
2:1366(1)					
19	455 213,29	2 361 900,37	Аналитический метод	0,10	—
18	455 214,98	2 361 905,38		0,10	
95	455 163,78	2 361 923,85		0,10	
96	455 161,54	2 361 917,14		0,10	
19	455 213,29	2 361 900,37		0,10	
2:1366(2)					
97	455 159,51	2 361 917,80	Аналитический метод	0,10	—
98	455 161,95	2 361 925,05		0,10	
99	455 060,87	2 361 960,16		0,10	
100	455 039,73	2 361 978,33		0,10	
101	454 966,03	2 362 055,40		0,10	
102	454 959,42	2 362 049,37		0,10	
103	455 017,79	2 361 987,25		0,10	
н104	455 010,46	2 361 979,52		0,10	
н105	455 016,83	2 361 972,36		0,10	
106	455 024,81	2 361 980,43		0,10	
107	455 033,36	2 361 970,92		0,10	
108	455 051,04	2 361 954,28		0,10	

Раздел 2

Сведения о местоположении границ объекта					
1	2	3	4	5	6
н109	455 050,19	2 361 952,51	Аналитический метод	0,10	—
н110	455 056,36	2 361 947,72		0,10	
н111	455 058,55	2 361 950,70		0,10	
112	455 149,24	2 361 919,78		0,10	
н113	455 148,92	2 361 918,61		0,10	
н114	455 156,71	2 361 916,63		0,10	
115	455 157,24	2 361 918,53		0,10	
97	455 159,51	2 361 917,80		0,10	
2:1370					
н116	454 939,01	2 362 315,03	Аналитический метод	0,10	—
н117	454 947,03	2 362 323,27		0,10	
н118	454 921,59	2 362 351,16		0,10	
н119	454 913,14	2 362 343,14		0,10	
н116	454 939,01	2 362 315,03		0,10	
2:1390(1)					
120	454 952,07	2 362 042,90	Аналитический метод	0,10	—
102	454 959,42	2 362 049,37		0,10	
101	454 966,03	2 362 055,40		0,10	
121	454 970,92	2 362 059,56		0,10	
122	454 976,10	2 362 064,47		0,10	
н123	454 969,64	2 362 070,58		0,10	
124	454 957,10	2 362 058,70		0,10	
н125	454 946,52	2 362 049,47		0,10	
120	454 952,07	2 362 042,90		0,10	
2:1390(2)					
126	454 903,58	2 362 137,56	Аналитический метод	0,10	—
127	454 898,05	2 362 144,37		0,10	
128	454 843,51	2 362 088,73		0,10	
87	454 761,89	2 362 015,89		0,10	
86	454 769,98	2 362 007,70		0,10	
129	454 840,31	2 362 072,86		0,10	
130	454 849,76	2 362 081,62		0,10	
131	454 852,21	2 362 084,17		0,10	
126	454 903,58	2 362 137,56		0,10	

3. Сведения о характерных точках части (частей) границы объекта					
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:10 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- земельные участки на КПТ

- ОКС на КПТ

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

н6 - Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

Подпись _____ Дата «11» марта 20 24 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:4 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- земельные участки на КПТ

- ОКС на КПТ

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

н6 - Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

Подпись _____ Дата « 11 » марта 20 24 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Раздел 4

План границ объекта

Масштаб 1:4 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- земельные участки на КПТ

- ОКС на КПТ

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

н6 - Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

Подпись _____ Дата «11» марта 20 24 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Раздел 4

План границ объекта



Масштаб 1:4 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- земельные участки на КПТ

- ОКС на КПТ

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

н6 - Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

Подпись _____ Дата «11» марта 20 24 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта

Раздел 4

План границ объекта

Масштаб 1:4 000

Используемые условные знаки и обозначения:

- земельные участки на КПТ

- ОКС на КПТ

- Вновь образованная часть границы, сведения о которой достаточны для определения ее местоположения

н6 - Образуемая точка, сведения о которой позволяют однозначно определить ее местоположение

Подпись _____ Дата « 11 » марта 20 24 г.

Место для оттиска печати (при наличии) лица, составившего описание местоположения границ объекта